

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และก่อสร้างพื้นซีเมนต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : เป็นเงิน ๑๕๙,๘๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ร้านรวมอักษร
 - ๕.๒ ร้านท่าแพเครื่องเขียน
 - ๕.๓ ร้านสารบัญ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายกฤษณพงษ์ โส๊ะฝี่ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายบัญญัติ หัสมา กรรมการ
 - ๖.๓ ว่าที่ ร.ต. สุนันท์ ลาหมาดสกุล กรรมการ
 - ๖.๔ นายณภดล โต๊ะดานอมือรี กรรมการ
 - ๖.๕ นายอนุวัฒน์ หมาดทั้ง กรรมการ

ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งและก่อสร้างพื้นที่มินต์คอนกรีต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ดำเนินการ

๑. มัลลิตคลองน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้งและก่อสร้างพื้นที่มินต์คอนกรีต จำนวน ๘ ตัว

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ	จำนวน
๑	เครื่องออกกำลังกายแขน	- เครื่องออกกำลังกายแขนใหญ่ แบบกางหุบใช้ออกกำลังกายกลางแจ้งและผู้เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ปรับระดับน้ำหนักได้ - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. - โครงสร้างเหล็กเหล็กกลมไม่เล็กกว่า Ø ๒ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า Ø ๑.๕ นิ้ว และ Ø ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ปิดหัวด้วยโลหะทรงถ้วยรูปโค้งมน - ข้อเหวี่ยงบุทึบปิดด้วยแผ่นขึ้นนอกและดอกล้อด้วยปลีไม่เล็กกว่า ๘ มม. - ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักด้านหลังตามมาตรฐานผู้ผลิต - แผ่นรองนั่งและพนักพิงวัสดุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมกว้างและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต - ระบบสีใช้เฉพาะกลางแจ้ง PODER COATING ผ่านการอบด้วยความร้อนสูง - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑
๒	เครื่องดึงเหลื่อออกกำลังกาย	- เครื่องออกกำลังกายดึงแขนดึงขาและดึงไหล่ผู้เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ - ปรับระดับ น้ำหนักได้ - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. - โครงสร้างเหล็กเหล็กกลมไม่เล็กกว่า Ø ๒ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า Ø ๑.๕ นิ้ว และ Ø ๑ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ปิดหัวด้วยโลหะทรงถ้วยรูปโค้งมน - ระบบสีใช้เฉพาะกลางแจ้ง PODER COATING ผ่านการอบด้วยความร้อนสูง - แผ่นรองนั่ง วัสดุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้างและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑
๓	เครื่องออกกำลังกายเชิงชันจักรยานเหล็ก	- เครื่องออกกำลังกายเชิงชันจักรยานเหล็ก ใช้บริการชื้อเช่าเล่นได้ทุกเพศทุกวัย สามารถปรับระดับน้ำหนัก - โครงสร้างวัสดุท่อเหล็ก ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว, ๑.๒ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. - เท้าปั่นจาน เหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการลิ้นเคลื่อนใช้บุทึบฝักเป็นเม็ดกลมปิดทั้งหมด - ล้อปั่น วัสดุเหล็กเพลท ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. หนา ๑๐ ซม. ๒ แผ่น / บันใดเหยียบปั่นทำจากเหล็ก เหน้มน้ำหนักปั่นโดยใช้ระบบเบรก - ฝาปิดขา วัสดุพลาสติก PVC (แบบสวมใน) - สี โพลีเอทรีน (PU) เป็นสีทึบหน้าอลิติกโพลีเอทรีนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอลิติกโพลีอล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ความทนทานต่อสารเคมี เช่น กรด,ด่าง ความทนของฟิล์มสีมากกว่า ๓ ปี โดยความเงา - ลดลงไม่เกิน ๓๐% ไม่ดำ ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะ	จำนวน
๔	เครื่องออกกำลังแรงกล หน้าห้อง	- เครื่องออกกำลังแรงกลหน้าห้อง สดหน้าห้องออกกำลังแขน ใช้ดีและเอนนอน จะได้กำลังแขนและหน้าห้อง - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ม. - โครงสร้างเหล็กเหล็กกลมไม่เล็กกว่า Ø ๒ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า Ø ๑.๕ นิ้ว และ Ø ๑ นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม. ม. ปิดหัวด้วยโลหะทรงถ้วยรูปโค้งมน - ระบบสี่โซ่เฉพาะกลางแจ้ง PODER COATING ผ่านการรอบด้วยความร้อนสูง - แผ่นรองนั่ง วัสดุพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้างและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยทุกเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑
๕	เครื่องเครื่องบริหารข้อเข่า	- เครื่องบริหารข้อเข่าจักรยานแบบนั่งบริหารข้อเข่าได้กัลงขา เข้าได้กัลงขาเข้าได้ทุกเพศทุกวัย - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ม. - โครงสร้างเหล็กเหล็กกลมไม่เล็กกว่า Ø ๒ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า Ø ๑.๕ นิ้ว และ Ø ๑ นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม. ม. ปิดหัวด้วยโลหะทรงถ้วยรูปโค้งมน - ข้อเหวี่ยงบุทึบปิดด้วยแผ่นขึ้นนอกและดอกล้อด้วยปลีไม่เล็กกว่า ๘ ม.ม. - ระบบสี่โซ่เฉพาะกลางแจ้ง PODER COATING ผ่านการรอบด้วยความร้อนสูง - แผ่นรองนั่ง วัสดุพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้างและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยทุกเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑
๖	เครื่องบริหารไหล่และขา	- เครื่องบริหารไหล่และขาออกกำลังแบบและขาวิธีเล่นจะเหมือนการเดินกับตั้งไหล่ เล่นได้ทุกเพศทุกวัย - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. - โครงสร้างเหล็กเหล็กกลมไม่เล็กกว่า Ø ๒ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า Ø ๑.๕ นิ้ว และ Ø ๑ นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม. ม. ปิดหัวด้วยโลหะทรงถ้วยรูปโค้งมน - ข้อเหวี่ยงบุทึบปิดด้วยแผ่นขึ้นนอกและดอกล้อด้วยปลีไม่เล็กกว่า ๘ ม.ม. - ระบบสี่โซ่เฉพาะกลางแจ้ง PODER COATING ผ่านการรอบด้วยความร้อนสูง - เป็นเหยียบ ทำด้วยเหล็กถาย ขนาดกว้างและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยทุกเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑
๗	เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก	- เครื่องบริหารขา ข้อสะโพก แบบปั่นได้คู่ ใช้แก้ไขเส้นขาตั้ง และสะโพกตั้ง ทำให้เห็นภาพขาไม่ออก - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ ม. สูงไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ม. - โครงสร้างเหล็กเหล็กกลมไม่เล็กกว่า Ø ๒ นิ้ว และโครงสร้างประกอบไม่เล็กกว่า Ø ๑.๕ นิ้ว และ Ø ๑ นิ้ว หน้าไม่น้อยกว่า ๒.๐ ม. ม. ปิดหัวด้วยโลหะทรงถ้วยรูปโค้งมน - ข้อเหวี่ยงบุทึบปิดด้วยแผ่นขึ้นนอกและดอกล้อด้วยปลีไม่เล็กกว่า ๘ ม.ม. - ระบบสี่โซ่เฉพาะกลางแจ้ง PODER COATING ผ่านการรอบด้วยความร้อนสูง - แผ่นรองนั่ง วัสดุพองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม กว้างและยาวตามมาตรฐานผู้ผลิต - ติดตั้งบนแท่นคอนกรีตตามแบบที่กำหนด ยึดด้วยทุกเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ ตัว	๑

